



LES FERMETURES DM

VOLETS BATTANTS BOIS




Entreprise fondée en 1975


N° 1 Volet barres et écharpes
Barres trapézoïdales section 20x95
écharpes trapézoïdales section 17x95




N° 2 Volet clés barres
Clés métalliques bichromatées Ø 8
et barres trapézoïdales 20x95




N° 3 Volet à clés
Lames assemblées par clés métalliques bichromatées Ø 8




N° 4 Volet 2 plis croisés
Lames extérieures verticales épaisseur 27mm
Lames intérieures horizontales épaisseur 16 mm



N°5 Volet cadre traverses droites



N°6 Volet cadre 1 chapeau de gendarme



LES FERMETURES DM

Tous nos volets sont fabriqués en sapin du Nord 1^{er} choix hors cœur pour assurer la meilleure qualité et longévité.

Plusieurs épaisseurs de lames possibles : 21, 27 ou 32 mm avec une tolérance de plus ou moins 2 mm (32 mm uniquement sur volets n°1, 2 et 3).


Largeur des lames : 88 mm à plus ou moins 2 mm.

L'ensemble de la quincaillerie à pour protection une peinture époxy noire.


Pentures avec queue de carpe, espagnolette, gonds, arrêts, butées etc...

Pour les volets cadre du N°5 au N°14, le tablier est fixé sur un cadre épaisseur 27 mm, assemblé par tenons et mortaises.


N° 7 Volet cadre
2 Chapeaux de gendarme




N° 8 Volet cadre
3 Chapeaux de gendarme




N° 9 Volet cadre
2 Chapeaux symétrique




N° 10 Volet tonneau



N° 11 Volet cadre
faux cintre




N° 12 Volet bressan




N° 13 Volet cadre
Vieille France



N° 14 Volet cadre
Chapeaux saillants



LES GONDS



à sceller




de tableau



chimique



d'angle



à visser



sur platine

LES ARRÊTS



à sceller



sur platine



à visser, chimique



Lyonnais




Mantion

BUTÉE HAUTE ET BASSE



Serrure sur volet



Vue intérieure



Vue extérieure



Détail clé métallique

LES TRAITEMENTS :

- Traitement fongicide hydrofuge coloré ton miel ou incolore
- Traitement par pré-peintre blanche
- Traitement autoclave classe 3 vert

Nouveauté ! :

- Traitement autoclave classe 3 marron

Cachet distributeur

