

Gamme PVC

Tous types de dormants (neuf et

rénovation)



Teintes au choix

(proche RAL 7035)







Beige (proche RAL 1015)



2 faces chêne doré A58 (avec rejet d'eau en option)



Poignées et paumelles inox En standard sur le chêne doré 2 faces et le gris

Poignée Sécustik aspect inox







Type de vitrage	Type d'intercalaire	Coef Uw
4/16GA/4Th	Aluminium Ug 1,1	Coef. Uw 1.5*
4/16GA/4Th	Bord chaud Ug 1.1	Coef. Uw 1.4*

^{*}Selon certifications en blanc.

- Les stabilisants à base de plomb intégrés au PVC sont un risque potentiel pour l'environnement durant les phases de recyclage. AMCC a fait le choix du PVC sans plomb.
- Le chrome est couramment utilisé dans l'industrie de la quincaillerie. Le chrome IV est considéré comme nocif pour notre éco-système. AMCC a fait le choix d'un traitement de surface de quincaillerie sans chrome IV.

Protègeons ensemble notre environnement.

Poignées et paumelles laiton

En option sur le blanc et le chêne doré

Paumelles turlupées aspect laiton



Poignée aspect laiton



Poignée centrée, crémone en applique et croisillons laiton incorporés

Options:



Parclose arrondie à joint caché



garantie

Avantage crédit d'impôt, profitez-en!

> fiscale possible















